



**Pozzetto prefabbricato modulare a pianta policentrica per telecomunicazioni**, per alloggiamento fibre ottiche, in calcestruzzo vibrato, composto da elemento di **base**, elemento di **copertura ispezionabile**, ed elemento **raggiungi quota**.

**CARATTERISTICHE COME DA SPECIFICA TECNICA TELECOM N° 1396 - OPEN FIBER N° 1712**




**DATI TECNICI E DIMENSIONI – Elemento di Base**




Prodotto	A x B mm	H mm	S mm	Peso kg	Matricola Telecom numero
Elemento di Base	1500 x 2000	1050	100	2205	281295

**DATI TECNICI E DIMENSIONI – Elemento Soletta di Copertura**



Prodotto	A x B Ae x Be mm	Ispezione Ai x Bi mm	H mm	Peso kg	Matricola Telecom numero
Soletta di Copertura	1500 x 2000 1740 x 2240	700 x 1060	150	1125	281295

**DATI TECNICI E DIMENSIONI – Torrino/Prolunga**



Prodotto	A x B Ae x Be mm	H mm	Peso kg	Matricola Telecom numero
Torrino/Prolunga	700 x 1060 1000 x 1360	100	185	281287

## POZZETTI PER FIBRE OTTICHE

## MAXI POZZETTO

## CARATTERISTICHE FUNZIONALI

## MATERIALI IMPIEGATI

Cemento	Tipo II/A-LL 42.5 R
Aggregati	Costituiti da elementi non gelivi e non friabili Ghiaia e pietrisco con granulometrie assortite
Acqua	Limpida e non aggressiva Cloruri e solfati in percentuali non dannose
Calcestruzzo	Rck $\geq$ 30 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Ferro di armatura	Acciaio B450A
Fibre di acciaio	Resistenza a trazione $\geq$ 1000 MPa

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

Tolleranze	Dimensioni lineari: $\pm$ 3% Spessori: $\pm$ 5% in relazione all'altezza relativa Peso: $\pm$ 5%
Tipologia incastro	maschio/femmina
Sistema di sollevamento	Ganci, boccole o fori di sollevamento

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali.	UNI EN 1917
Cemento	UNI EN 197-1
Aggregati	UNI EN 12620
Calcestruzzo	UNI EN 206

Le misure indicate sono espresse in mm.

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 Kg/mc.

Bianco Prefabbricati S.r.l. si riserva di cambiare in qualunque momento i dati sopraesposti senza alcun preavviso.